

İZKA

LASTİK KAUÇUK A.Ş.

Soğuk Sirt Kauçuđu Ürün Katalođu
Precured Tread Product Catalogue



İZKALASTİK

www.izkalastik.com.tr



İZKA LASTİK KAUÇUK A.Ş.

İZKA Lastik Kauçuk A.Ş., lastik sektöründeki 20 yılı aşkın bilgi ve tecrübesiyle, sektörde faaliyet gösteren küçük/büyük tüm üreticilerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Hızlı ve güven dolu hizmet anlayışıyla, kaliteli ve çok çeşitli ürünü uygun satış koşullarıyla müşterilerine güvenle ve süratle ulaştırmaktadır.

Çağdaş ve ilerici bir anlayışla, yeni teknolojilerin ve kolaylıkların müşterilerine ulaştırılmasında sektörde öncülük eden **İZKA Lastik Kauçuk**, müşterilerinin proseslerinde ihtiyaç duydukları standart ürünler dışında, ihtiyaca özel ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve müşteriye ulaştırılması konusunda da sektörde çok nadir ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

İZKA Lastik Kauçuk'un amacı; kaliteyi, güveni ve hızlı hizmeti herşeyin üstünde tutarak müşterilerin ürün ve servis tedariklerinde yaşadıkları sıkıntıları ve harcadıkları vakti minimize etmek ve daha mutlu müşteriler oluşturmaktır.

Başta fiyatlandırma politikası olmak üzere, **İZKA Lastik Kauçuk** tüm süreçlerde mesleki etiği ön planda tutarak, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda güvenle hizmet vermeye devam etmektedir.

...

İZKA Lastik Kauçuk A.Ş., with its knowledge and experience of more than 20 years in the tire industry, meets the needs of all manufacturers, small or large, operating in the industry.

With its fast and reliable service approach, it delivers high quality and wide variety of products to its customers safely and quickly with suitable sales conditions.

Leading the industry in delivering new technologies and conveniences to its customers with a contemporary and progressive approach, İZKA Lastik Kauçuk has a very rare and privileged place in the industry in developing, producing and delivering tailor-made products and services, in addition to the standard products that customers need in their processes.





İZKA Lastik Kauçuk's aim is; to keep quality, trust and fast service above all else, to minimize the problems and time spent by customers in product and service supply, and to create happier customers.

İZKA Lastik Kauçuk continues to serve with confidence in domestic and foreign markets by keeping professional ethics in the foreground in all processes, especially in pricing policy.

İZKALASTİK

www.izkalastik.com.tr

TOLERANSLAR | TOLERANCES



Yardımcı Malzemeler

Supporting Material



Sıcak Kaplama Kauçuğu
Hot Retreading Rubber



Yanlık
Sidewall



Sıcak Kuşingam
Cushion Gum



Soğuk Kuşingam
Precure Cushion Gum



Treadgam
Tread Gum




Fitil Kuşingam
Extruder Rope



Solüsyon Hamuru
Rubber Compound for Cement







Solüsyon
Cement




Kaplanmış Kord Bezi
Rubber Coated Cord Fabric








MD 10

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75000	150	12	1.95	3.77
75001	160	12	2.21	3.75
75002	180	12	2.40	3.78
75003	190	12	2.62	3.78
75004	200	13	3.05	3.75
75005	210	13	3.20	3.77
75006	225	14	2.93	3.31
75007	235	16	4.23	3.31
75008	245	16	4.38	3.31
75009	255	16	4.53	3.31
75010	265	16	4.85	3.31




MD 11

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75011	235	14	4.05	3.31
75012	245	14	4.20	3.32
75013	255	14	4.30	3.30
75014	265	14	4.45	3.33







MD 12

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75018	150	12	2.33	3.78
75019	170	14	2.70	3.08
75022	190	14.5	3.18	3.18
75028	200	14.5	3.60	3.28
75023	210	15	3.66	3.28
75025	220	15	4.00	3.37







MD 13

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75029	295	13	4.60	3.33
75030	300	15	4.96	3.33



MD 14





KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75031	295	13	4.80	3.33
75032	325	12	4.97	3.32



KANATLI | WING



MD 15 M+S

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75035	295	13	4.74	3.33



KANATLI | WING




MK 20 M+S

KOD Code	$\pm 2mm$	$\pm 0.5mm$	$\pm \%2$	$\pm \%2m$
75052	235	18	4.53	3.31
75053	245	18	4.77	3.31
75054	255	18	4.86	3.31
75055	265	18	5.05	3.31
75056	280	16	4.65	3.33



MK 24 M+S

KOD Code	$\pm 2mm$	$\pm 0.5mm$	$\pm \%2$	$\pm \%2m$
75090	225	14	3.75	3.33
75091	235	17	4.45	3.33
75092	245	18	4.80	3.33
75093	255	18	4.95	3.33
75094	265	18	5.25	3.33
75095	275	18	5.40	3.33



MK 25 M+S

KOD Code	$\pm 2mm$	$\pm 0.5mm$	$\pm \%2$	$\pm \%2m$
75096	235	17	4.55	3.32
75097	245	17	4.65	3.33
75098	255	18	4.95	3.33
75099	265	18	5.25	3.32







MK 26 M+S SNOW

KOD Code	$\pm 2mm$	$\pm 0.5mm$	$\pm \%2$	$\pm \%2m$
75045	235	17	4.62	3.31
75046	245	17	4.72	3.33
75047	255	18	5.05	3.33
75048	265	18	5.16	3.33
75049	280	16	4.60	3.31







MK 27

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
MK27 275	19,2	3300	19	-
MK27 265	18,3	3365	19	-
MK27 255	17,5	3415	19	-








MK 21 M+S

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75057	150 - LIGHT	12	1.95	3.75
75058	160 - LIGHT	12	2.05	3.77
75059	180 - LIGHT	12	2.25	3.77
75060	190 - LIGHT	12	2.40	3.75
75061	150	14	2.25	3.64
75062	180	17	3.21	3.05
75063	190	17	3.47	3.06
75064	200	18	3.86	3.27
75065	210	18	3.88	3.28
75066	220	18	4.1	3.3
75067	235	18,5	4.6	3.28
75068	245	18,5	4.72	3.29
75069	260	18,5	4.76	3.32







MK 23 M+S

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75080	150	12	1.85	3.73
75081	160	12	1.96	3.73
75082	180	14	2.50	3.73
75083	190	14	2.76	3.73







MK 22 M+S

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75070	210	20	4.66	3.33
75071	220	20	4.81	3.33
75072	230	20	4.96	3.33







MD 30

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75100	235	17	4.52	3.32
75101	245	17	4.67	3.32
75102	255	17	4.91	3.32







MD 31

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75110	200	18	4.05	3.28
75111	220	18	4.45	3.28
75112	235	16	4.30	3.33
75113	245	16	4.50	3.33
75114	255	16	4.65	3.33







MK 40 M+S

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75120	235	19.5	4.90	3.33
75121	245	19.5	5.08	3.35
75122	255	19.5	5.41	3.33
75123	265	19.5	5.62	3.33







MK 41 M+S

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75130	220	18.5	4.90	3.28
75131	230	18.5	5.08	3.38
75132	240	18.5	5.31	3.39







MK 42 M+S

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75136	235	18.5	4.87	3.33
75133	245	18.5	5.11	3.33
75134	255	18.5	5.23	3.33
75135	265	18.5	5.42	3.36







MK 43 M+S

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75139	245	21	5.43	3.36
75142	245	21	5.43	3.46
75138	245	21	5.43	3.74
75143	255	21	5.71	3.36
75141	255	21	5.71	3.47
75140	255	21	5.71	3.74
75153	265	21	6.15	3.33
75154	265	21	6.15	3.42







MK 44 M+S

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75148	225	17	4.38	3.33
75144	235	17	4.56	3.33
75145	245	17	4.74	3.33
75146	255	17	4.92	3.33
75147	265	17	5.10	3.33








MK 45 M+S

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75160	235	18.5	4.97	3.32
75161	245	18.5	5.20	3.33
75162	255	18.5	5.40	3.33
75163	265	18.5	5.60	3.33







MK 46 M+S

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75165	235	18.5	4.75	3.33
75166	245	18.5	4.93	3.33
75167	255	18.5	5.10	3.33
75168	265	18.5	5.40	3.33







MG 20

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75150	310	30	8.00	3.82



MF 50

KOD Code	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2m
75151	220	21	5.03	3.38
75152	240	21	5.75	3.44
75153	330	30	7.90	3.82

MAE Envelop (Zarf) Listesi | MAE Envelope List

MAE İç Zarflar | MAE Inner Envelopes

Kod Code	Uygun Lastik Ebatları Tire Size
MAE-1340*560	1100-24 ... 1200-24 ... 1300-24 ... 12-24,5 ... 1400-24
MAE-1300*500	16,5-22,5 ... 18-22,5 ... 425/65-22,5 ... 445/65-22,5
MAE-1160*480	12,00-20 ... 13,00-20 ... 13,80-20 ... 14,80-20 ... 365/80-20 ... 15-22,5 ... 385/65-22,5
MAE-1200*560	11,00-24 ... 12,00-24 ... 11-24,5 ... 12-24,5 ... 285/75-24,5 ... 295/75-24,5 ... 305/75-24,5 ... 315/75-24,5 ... 285/80-24,5 ... 295/80-24,5 ... 305/80-24,5
MAE-1100*480	1100-20 ... 1200-20 ... 1100-22 ... 425/55-19,5 ... 12-22,5 ... 13-22,5 ... 15-22,5 ... 305/70-22,5 ... 315/75-22,5 ... 315/80-22,5 ... 385/65-22,5
MAE-1060*480	11-22,5 ... 275/80-22,5 ... 295/80-22,5 ... 295/60-22,5
MAE-1010*480	900-20 ... 1000-20 ... 10-22,5 ... 11-22,5 ... 305/70-19,5 ... 255/70-22,5 ... 275/70-22,5 ... 285/70-22,5 ... 305/70-22,5 ... 12-16,5 ... 8,25-20 ... 305/70-19,5 ... 305/60-22,5 ... 315/60-22,5
MAE-960*440	265/70-19,5 ... 285/70-19,5 ... 435/50-19,5
MAE-780*400	7,00-16 ... 750-16 ... 215/75-16 ... 225/75-16 ... 8,5-17,5 ... 9-17,5 ... 9,5-17,5 ... 205/75-17,5 ... 215/75-17,5 ... 7,50-15 ... 8-17,5
MAE-700*315	195-14 ... 205-14 ... 215-14 ... 250/70-15 ... 7,00-15 ... 10-16,5 ... 185/75-16 ... 195/75-16 ... 6,00-16 ... 6,50-16 ... 205/75-16

MAE Dış Zarflar | MAE Outer Envelopes

Kod Code	Uygun Lastik Ebatları Tire Size
MAE-SL-14	14,00-24 ... 14,00-25
MAE-SL-13	445/65-22,5 ... 1200-24 ... 1200-20 ... 385/65-22,5 ... 15-22,5 ... 445/65-19,5 ... 13-22,5
MAE-ST-42X30 (SL 11/12)	1200-20 ... 12-22,5 ... 385/65-22,5 ... 315/80-22,5
MAE-SL-12	1200-20 ... 1300-20 ... 365/85-20 ... 13-22,5 ... 15-22,5 ... 385/65-22,5
MAE-ST-41X28 (SL 11)	1100-20 ... 11-24,5 ... 315/80-22,5
MAE-ST-40X26 (SL 10)	1000-20 ... 275/80-22,5 ... 295/75-22,5 ... 295/80-22,5 ... 285-75-24,5 ... 11-22,5
MAE-ST-35X25 (SL 8)	285/70-19,5 ... 265/70-19,5 ... 245/70-19,5
MAE-ST-31X20 (SL 7)	205/75-17,5 ... 8-17,5 ... 750-16 ... 225/70-17,5 ... 825-16
MAE-ST-28X17 (SL 6)	600-16 ... 650-16 ... 700-16
MAE-ST-35X21 (ST)	265/70-19,5 ... 245/70-19,5
MAE-SL-4	195-14 ... 205-14 ... 185-15 ... 600-16 ... 650-16 ... 7-17,5 ... 175/75-16 ... 185-16 ... 195-16 ... 700-12 ... 27x10x12









Soğuk OTR İş Makinası Desenleri

Precured OTR Tread Patterns

MAXI - VKT









KOD Code	 mm	 mm	 m	 kg/m	 kg	 diş sayısı
74050	360 mm	34 mm	382 mm	10.50 kg	40.00 kg	
74050	360 mm	34 mm	970 mm	10.00 kg	8.70 kg	7



MAXI - VHS









KOD Code	 mm	 mm	 m	 kg/m	 kg	 diş sayısı
74030	310 mm	25 mm	1075 mm		9.20 kg	
74031	380 mm	27 mm	1090 mm		12.90 kg	



MAXI - L4









KOD Code	 mm	 mm	 m	 kg/m	 kg	 diş sayısı
74009	400 mm	30 mm	940 mm	12.00 kg	12.77 kg	5
74011	460 mm	36 mm	920 mm	18.30 kg	16.80 kg	5
74012	525 mm	44 mm	1000 mm	24.00 kg	24.00 kg	5





MAXI - VKT/E4









KOD Code	 mm	 mm	 m	 kg/m	 kg	 diş sayısı
74020	580 mm	46 mm	930 mm	26.00 kg	24.20 kg	5
74020	650 mm	44 mm	980 mm	26.53 kg	27.00 kg	5



MAXI - VMT/E3









KOD Code	 mm	 mm	 m	 kg/m	 kg	 diş sayısı
74060	440 mm	40 mm	960 mm	15.63 kg	15.00 kg	7
74061	525 mm	35 mm	950 mm	18.50 kg	17.60 kg	6



MAXI - XHA









KOD Code	 mm	 mm	 m	 kg/m	 kg	 diş sayısı
74070	525 mm	47 mm	1000 mm	23.50 kg	23.50 kg	5
74071	580 mm	53 mm	1070 mm	28.97 kg	31.00 kg	5



MAXI - LDD/E4




KOD Code	 mm	 mm	 m	 kg/m	 kg	 diş sayısı
74040	580 mm	52 mm	990 mm	30.30 kg	30.00 kg	5
74041	650 mm	54 mm	860 mm	33.15 kg	28.50 kg	4
74040	835 mm	67 mm	790 mm	53.00 kg	42.00 kg	3



Bağlantı Jakları

Vakum Kuşağı | Wick Pad



Envelop Sibobu Erkek Jak
Plain Male Fitting



Envelop Sibobu



Envelop Sibobu Dişi Jak
Plain Female Fitting

Ekskavatör Lastiği Takazu | Wedge



Yamalar Patches

Radial Yama Patch	Ölçü Size	Kord Katı Cord Ply	Kutu Miktarı Qty / Box
MR - 10	55 X 75	1	10
MR - 12	70 X 120	1	10
MR - 14	85 X 130	1	10
MR - 15	75 X 90	1	10
MR - 20	80 X 125	2	10
MR - 22	75 X 175	2	10
MR - 24	75 X 220	2	10
MR - 25	115 X 125	3	10
MR - 26	75 X 260	3	10
MR - 35	130 X 180	4	10
MR - 40	100 X 190	3	10
MR - 42	130 X 260	4	10
MR - 44	130 X 330	4	10
MR - 45	180 X 230	4	10
MR - 46	180 X 440	4	10
MR - 50	180 X 580	5	1
MR - 52	240 X 580	5	1
MR - 55	250 X 320	5	1
MR - 56	270 X 720	7	1
MR - 65	320 X 410	6	1
MR - 68	350 X 760	7	1
MR - 75	450 X 530	8	1





Diagonal Yama Patch	Ölçü Size	Kord Katı Cord Ply	Kutu Miktarı Qty / Box
MD - 2	80 X 80	2	10
MD - 3	100 X 100	2	10
MD - 4	120 X 120	2	10
MD - 5	160 X 160	4	10
MD - 6	230 X 230	6	10
MD - 7	270 X 270	6	10
MD - 8	320 X 320	6	10
MD - 9	370 X 370	8	5
MD - 10	430 X 430	8	5



Lastik Grubu Yardımcı Malzemeleri
Tire Group Auxiliary Materials





Anti-Stick Lubricant



Tire Paint